オーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン 株式会社
〒108-0075 東京都港区港南 1-8-15 Wビル

各位

2018 年 11 月 22 日

CA 解除作業運用の変更について

平素より CA コンテナをご利用頂きありがとうございます。

以前より日本揚げ CA コンテナ搬出前の CA 解除作業（CA Break：空気置換)に関し、受入れ環境整備の為、弊社にて暫定的に手配しておりましたが、グローバルルールに従い、日本揚げにつきましても 2019 年 1 月 1 日より CA コンテナ解除作業をお客様にてご手配頂きますようお願い申し上げます。

CA コンテナはコンテナ内の空気組成を調整し、温度管理と組み合わせることにより、温度管理単体よりもさらに鮮度を保持することが可能となります。そのため、一般的にコンテナ内は低酸素・高二酸化炭素環境下に制御されております。この環境下で貨物の荷降ろしを実施した場合、失神昏倒、呼吸停止など命に関わる事態を引き起こします。よって、お客様にて CA 環境の解除を進める場合は、酸素濃度計をご用意のうえ、コンテナ内の酸素濃度をご確認後、解除および荷降ろしを実施下さい。作業を進めるにあたり、必ず ONE HP に掲載しております各メーカーからの解除マニュアルを十分にご一読頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。なお、CA コンテナ解除作業中に発生した一切の事故や怪我などの責任を弊社では負いかねますことをあらかじめご了承下さい。

一方、植物検疫対象貨の場合、ターミナル事業従事者の安全確保のため、各ターミナル　植物検疫担当者に直接 CA 解除をご依頼ください。CA 解除費用に関しては植物検疫費用と共にターミナルよりご請求させて頂きます。

ただし、植物検疫対象貨にもかかわらず CA 解除のご依頼がターミナルにない場合も、ターミナル事業従事者の安全確保、及び迅速な植物検疫のため、CA 解除を実施し、CA 解除費用については上述の通り、植物検疫費用と共にターミナルよりご請求させて頂くことご了承ください。

植物検疫貨以外で CA 解除をご要望の場合は、直接、ターミナルにご連絡下さい。また、CA 解除費用に関しては植物検疫を依頼しているターミナルに直接お問合せ下さい。CA 解除方法についてご不明な点がございましたら以下にご連絡下さい。

ONE HP 掲載先：https://jp.one-line.com/ja/standard-page/canotificationopeningdoors

≪連絡先≫
コンテナ技術課
Mail：mailto:jp.mnr.reftech@one-line.com
Tel :03-5843-4017

以上